





Kulde- og energiteknikk AS


**Dag Anders Helle**













# Dowcal® 200

Dowcal® 200 är en propylenglykolbaserad vätsme- och koldbärare som innehåller korrosionsinhibitorer. Produktet i denna emballage är koncentrat, og skal blandas 30% til 50% med vatten for bruk. Dowcal® 200 er ikke giftig og brukes til opprøystning, til næringmiddelblanding og som kjølevætske i kjølesystemer.

Dowcal® 200 är en propylenglykolbaserad vätsme- och koldbärare som innehåller korrosionsinhibitorer. Produktet i denna emballage är ett koncentrat och skall spädas med vatten i en blandning till 30% - 50%. Dowcal® 200 är inte giftig och används till sprinkleranläggningar, kvämedelutsläppningar och som kylvätska i kyl- och värmesystem.

Trademark of the Dow Chemical Company

## Propylenglykol med inhibitor 25 L

### BLANDEANVISNING:

Produkten blandes på nytt med vann. Fyll opp 1/2 volum vann i bløddekant, hell på konsentratet, utfyll med vann til rett konsentrasjon, rør om, bruk gjerne dill og er ren vannkilde.

### BLANDEINGSANVISINGAR:

Produkten blandas långsamt med vatten om det är kallt. Fyll blandingskaret till 1/2 med vatten, hell på konsentratet och utfyll opp til rett konsentrasjon. Rör om, använd gjerne barmått og ren vannkilde for vassbruk.

Frysdepunkt / Frysdepunkt minus, °C	Vol %	Vekt / Vækt
12	30,2	30,9
13	32,3	33,0
15	34,3	35,1
20	41,0	41,5
30	50,5	50,0
40	57,4	57,4

### INNEHÅLLER:

Monopropylenglykol (2,2-propanediol) (60-100%), Korrosionsinhibitorer (2-10%)

### OPPEVARES UTILTJENNELIG FOR BARN.

DBB Vi anbefaler ikke svake blanding av 30% på grunn av problemer med bakterier og frostskader.

### INNEHÅLLER:

Monopropylenglykol (1,2-propanediol) (60-100%), Korrosionsinhibitorer (2-10%)


### FÖRVARAS OÄTKOMLIGT FÖR BARN.

DBB Vi rekommenderer inte en svag blandning av 30% på grund av problem med bakterier och frostskador.

© 2012 Univar Inc. All rights reserved. Univar, the Univar logo and the Univar logo are registered trademarks of Univar Inc.

Univar AS  
Postboks 476  
5013 Kallheim  
T: 22891600  
F: 22720052  
ordre.no@univar.com

Univar AB  
Box 4072  
203 11 Malmö  
T: +46 40 35 35 00  
order.se@univar.com



NRF nr. 8749553 7 490040461160

# Dowcal® 100

Dowcal® 100 er en etylen glykolbaseret vætsme- og koldbærere som inneholder korrosjonsinhibitorer. Produktet i denne emballagen er koncentrat, og skal blandes 30% til 50% med vann for bruk. Effektivt Dowcal® 100 kan brukes til de fleste kjøle- og varmeslag som ikke krever giftfri glykol.

Dowcal® 100 är en etylen glykolbaserad vätsme- och koldbärare som innehåller korrosionsinhibitorer. Produktet i denna emballage är ett koncentrat och skall spädas med vatten i en blandning till 30% - 50%. Dowcal® 100 kan användas till de flesta köle- och värmeslagningar som inte kräver giftfri glykol.

Trademark of the Dow Chemical Company

## Etylenglykol med inhibitor 25 L

### BLANDEANVISNING:

Fyll opp 1/2 volum vann i bløddekant, hell på konsentratet, utfyll med vann til rett konsentrasjon, rør om, bruk gjerne dill og er ren vannkilde.

### BLANDEINGSANVISINGAR:

Fyll blandingskaret till 1/2 med vatten, hell på konsentratet och späd opp till rett konsentrasjon. Rör om, gjorna med barmått och ren vasskilde for vassbruk.

### BLANDETABELL/BLANDEINGSTABELL:

Frysdepunkt / Frysdepunkt minus, °C	Vol %	Vekt / Vækt
14	28,4	30,9
15	25,5	31,9
20	35,6	38,3
25	41,0	43,8
30	45,3	47,9
40	57,8	55,1



ADVARSEL

VARNING



### INNEHÅLLER:

1,2-etylen diol (60-100%), Korrosjonsinhibitorer (2-10%)  
Farlig ved svelging. Irriterer huden. Kan forårsake organiskader ved langvarig eller gjentatt eksponering ved svelging. Gir alvorlig øyetskade. Ikke innånd. Unngå kontakt med huden. Ved SVELGING: Kontakt umiddelbart et giftinformasjonssenter, eller lege. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. VED ØYKONTAKT MED ØYENNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Inneholdt / beholder inneholder et høyt innhold av korrosive stoffer.

### INNEHÅLLER:

1,2-etylen diol (60-100%), Korrosjonsinhibitorer (2-10%)  
Omsor allvarlig og alvorlig. Kan forårsake organiskader gjennom lang eller oppreidd eksponering ved fortaring. Irriterer huden. Inneholder lite løselig stoff. Unngå å puste inn røyk / støv / skvett / tåler og oppreidd eksponering. VED FØRSTÅRING: Kontakt et giftinformasjonssenter, eller lege. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. VED ØYKONTAKT MED ØYENNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser om det går lett. Fortsett å skylle. Inneholdt / beholder inneholder et høyt innhold av korrosive stoffer.

### OPPEVARES UTILTJENNELIG FOR BARN.

DBB Vi anbefaler ikke svake blanding av 30% på grunn av problemer med bakterier og frostskader.

### FÖRVARAS OÄTKOMLIGT FÖR BARN.

DBB Vi rekommenderer inte en svag blandning av 30% på grund av problem med bakterier och frostskador.

© 2012 Univar Inc. All rights reserved. Univar, the Univar logo and the Univar logo are registered trademarks of Univar Inc.

Univar AS  
Postboks 476  
5013 Kallheim  
T: 22891600  
F: 22720052  
ordre.no@univar.com

Univar AB  
Box 4072  
203 11 Malmö  
T: +46 40 35 35 00  
order.se@univar.com



NRF nr. 8749487 7 490040460028







# UNID

## POTASSIUM HYDROXIDE FLAKES (Caustic Potash)

### 90%

수산화칼륨  
NET WT 25KG  
MADE IN KOREA



5H3/Y26/S/16/ROK/KOMDI  
UN HAZARD NO: 1813  
IMDG CODE: 8  
ADR CLASS: 8  
PACKING GROUP II  
EINECS: 215-181-3  
CAS: 1310-58-3



(주) 유니드  
본사 : 서울특별시 중구 을지로 5길 19 제1타워 17층  
전화 : (02)3709-9534 / 팩스 : (02)3709-9550  
공장 : 인천광역시 남구 아원대로 287번길 116 / 전화 : (032)830-7777 / 팩스 : (032)832-4491  
판매장소 : 인천 공화 및 각 대리점

UNID Co., Ltd  
Head Office : 37th Fl., Ferrum Tower #19 Eulji-ro 5-gil, Jung-gu, Seoul, Korea  
Tel : 82-2-3709-9534 / Fax : 82-2-3709-9550  
Plant : 316-330-7777 / Fax : 82-32-832-4491

UNID POTASSIUM HYDROXIDE FLAKES

90%



# Spørsmål ?



Kulde- og energiteknikk AS